

Астана +7(77172)727-132 **Волгоград** (844)278-03-48 **Воронеж** (473)204-51-73 **Екатеринбург** (343)384-55-89
Казань (843)206-01-48 **Краснодар** (861)203-40-90 **Красноярск** (391)204-63-61 **Москва** (495)268-04-70
Нижний Новгород (831)429-08-12 **Новосибирск** (383)227-86-73 **Ростов-на-Дону** (863)308-18-15
Самара (846)206-03-16 **Санкт-Петербург** (812)309-46-40 **Саратов** (845)249-38-78 **Уфа** (347)229-48-12

Единый адрес: ckm@ nt-rt.ru

Веб-сайт: www.ckc.nt-rt.ru


**СП-КЛ 500/100, СП-КрЛ 500 Станки для электромонтажных лотков и
коробов. Технические характеристики**

НАЗНАЧЕНИЕ

Производство электромонтажных лотков и коробов, а также крышек к ним.

ВИДЫ ПРОФИЛЕЙ


ЛОТОК ЗАМКОВЫЙ



Индекс	Размер ВхНхL, мм	S мет., мм	Вес, кг/м.п.
ЛМЗ 10	100х65х2500	0,7	1,31
ЛМЗ 15	150х65х2500	0,7	1,58
ЛМЗ 20	200х65х2500	0,9	2,39
ЛМЗ 25	250х65х2500	0,9	2,74
ЛМЗ 30	300х65х2500	1,2	4,12

Высота лотка может варьироваться от 35 до 85 мм.

КРЫШКА К ЛОТКАМ



Индекс	Размер ВхНхL, мм	S мет., мм	Вес, кг/м.п.
КМЛ 10	102х20х2500	0,7	0,82
КМЛ 15	152х20х2500	0,7	1,23
КМЛ 20	202х20х2500	0,9	1,61
КМЛ 25	252х20х2500	0,9	2,41
КМЛ 30	302х20х2500	1,0	3,43

Размеры изготавливаемых лотков согласовываются с заказчиком

ХАРАКТЕРИСТИКИ

Производительность, м/мин	до 30
Толщина обрабатываемого материала, мм	0,5 – 1,5
Потребляемая мощность, кВт	До 3,0
Напряжение питания, В	380
Размеры, ДхШхВ, м	4,0×1,5×1,3
Масса, кг	от 1000

По вопросам продаж и поддержки обращайтесь:

Астана +7(77172)727-132 **Волгоград** (844)278-03-48 **Воронеж** (473)204-51-73

Екатеринбург (343)384-55-89 **Казань** (843)206-01-48 **Краснодар** (861)203-40-90

Красноярск (391)204-63-61 **Москва** (495)268-04-70 **Нижний Новгород** (831)429-08-12

Новосибирск (383)227-86-73 **Ростов-на-Дону** (863)308-18-15 **Самара** (846)206-03-16

Санкт-Петербург (812)309-46-40 **Саратов** (845)249-38-78 **Уфа** (347)229-48-12

Единый адрес: ckm@nt-rt.ru

Веб-сайт: www.ckc.nt-rt.ru