

Астана +7(77172)727-132 Волгоград (844)278-03-48 Воронеж (473)204-51-73 Екатеринбург (343)384-55-89
Казань (843)206-01-48 Краснодар (861)203-40-90 Красноярск (391)204-63-61 Москва (495)268-04-70
Нижний Новгород (831)429-08-12 Новосибирск (383)227-86-73 Ростов-на-Дону (863)308-18-15
Самара (846)206-03-16 Санкт-Петербург (812)309-46-40 Саратов (845)249-38-78 Уфа (347)229-48-12
Единый адрес: ckm@nt-rt.ru
Веб-сайт: www.ckc.nt-rt.ru


**СП-С, СП-П Станки для С- и П- образного профиля.
Технические характеристики**

НАЗНАЧЕНИЕ

Производство гнутых С-образных равноплочных профилей из холоднокатаной и горячекатаной стали обыкновенного качества, углеродистой качественной и низколегированной по ГОСТ 8282-83.

ВИДЫ ПРОФИЛЕЙ

Изготавливаем оснастку на другие виды по эскизам заказчика.



h мм	b мм	a мм	s мм	R не более мм	Масса 1 м, кг
62	66	17,5	3	4,5	4,89
65	32	8	1	1,5	1,08
65	32	8	1,6	3	1,66
80	50	24	4	6	6,23
100	50	10	2	3	3,22
100	80	35	5	7,5	11,53
120	55	18	5	7,5	9,15
160	50	20	3	4,5	6,56
160	60	32	4	6	9,87
300	60	50	5	7,5	19,12
400	160	50	3	4,5	18,85
400	160	60	4	10	25,33
550	65	30	4	6	22,41

ХАРАКТЕРИСТИКИ

Производительность, м/мин	до 30
Толщина обрабатываемого материала, мм	1,0 – 4,0
Потребляемая мощность, кВт	До 5,0
Напряжение питания, В	380
Размеры, ДхШхВ, м	3,0×0,7×1,3
Масса, кг	от 1000

По вопросам продаж и поддержки обращайтесь:

Астана +7(77172)727-132 **Волгоград** (844)278-03-48 **Воронеж** (473)204-51-73

Екатеринбург (343)384-55-89 **Казань** (843)206-01-48 **Краснодар** (861)203-40-90

Красноярск (391)204-63-61 **Москва** (495)268-04-70 **Нижний Новгород** (831)429-08-12

Новосибирск (383)227-86-73 **Ростов-на-Дону** (863)308-18-15 **Самара** (846)206-03-16

Санкт-Петербург (812)309-46-40 **Саратов** (845)249-38-78 **Уфа** (347)229-48-12

Единый адрес: ckm@nt-rt.ru

Веб-сайт: www.ckc.nt-rt.ru